

प्रेषक,

प्रधानाचार्य

महामाया पॉलिटेक्निक आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालाजी, धानापुर
चंदौली।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश कानपुर।

चंदौली।

पत्रांक:- 95 / MMPIT- AICTE/2022-23

दिनांक:- 11-05-2022

विषय: AICTE मानक के अनुसार इंगित कमियो के निराकरण हेतु व्यापक कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान का राज्य स्तर पर आकलन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके ईमेल दिनांक 09.05.2022 के संदर्भ मे अवगत कराना है कि उक्त सुचना निर्धारित प्रारूप पर Hard Copy/Soft Copy(एक्सेल मे) तैयार करके आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रधानाचार्य


महामाया पॉलिटेक्निक आफ आईटी
महामाया पॉलिटेक्निक आफ आईटी
धानापुर चंदौली।

o/c

सं०	संस्था का नाम	सत्र 2020-21 में प्रवेश क्षमता	अनुमोदन पत्र 2020-21 AICTE द्वारा इंगित कमियों (EOA) के अनुसार बिन्दुवार	सत्र 2021-22 में प्रवेश क्षमता	अनुमोदन पत्र 2021-22 AICTE द्वारा इंगित कमियों (EOA) के अनुसार बिन्दुवार	अनुमोदन पत्र 2021-22 के सापेक्ष अनिस्तारित बिंदु (कमियों) का नाम एवं उन के निस्तारित हेतु स्तर यथा (शासन / निदेशालय / संस्था)	अनुमोदन पत्र 2021-22 के सापेक्ष अनिस्तारित बिंदु (कमियों) का नाम एवं उन के निस्तारित हेतु स्तर यथा (शासन / निदेशालय / संस्था)	संस्था द्वारा कमियों के निस्तारण हेतु उचित Budget आकलन / प्रस्ताव / डिमांड (बिन्दुवार)	संस्था द्वारा अवसंरचना / उपकरण / साजसज्जा / पुस्तके / शैक्षणिक स्टाफ आदि सम्बंधित नवीन-कार्य / प्रगति विषयक कार्रवाई / संक्षिप्त विवरण	वर्तमान सत्र में AICTE द्वारा प्रचलित कार्रवाई ही SC/SHC/EVC/ SAC
-----	---------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--	---	---	--	--	---

(COMPLAINT REPORT)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	MAHAMAYA POLYTECHNIC OF INFORMATION TECHNOLOGY CHANDLAULI	60x3=180 =180 (FULL INTAKE)	1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)- INTERNET BANDWIDTH (ii) - NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB (iii) - PCs TO STUDENT RATIO 2 - FACULTY DEFICIENCY 3. INSTRUCTIONAL AREA COMMON FACILITIES (i) - LIBRARY & READING ROOM 4. LIBRARY FACILITIES (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC	60x3=180 =180 (FULL INTAKE)	1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)- NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB (ii) -PCs TO STUDENT RATIO 2 - INSTRUCTIONAL AREA (i)-LABORATORY 3. INSTRUCTIONAL AREA COMMON FACILITIES (i) - LIBRARY & READING ROOM 4. LIBRARY FACILITIES (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC	1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)-NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB --- →निदेशालय /संस्था 2 - INSTRUCTIONAL AREA (i)-LABORATORY- --- →शासन /निदेशालय 3. INSTRUCTIONAL AREA COMMON FACILITIES (i)- LIBRARY & READING ROOM ---→शासन /निदेशालय 4. LIBRARY FACILITIES ---→निदेशालय /संस्था (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC	1-COMPUTATIONAL FACILITIES 1) Computer =66 X 70000=46,2000 0/ 2 - INSTRUCTIONAL AREA 1) 732 X 20,200= 1,47,86400/=	COMPUTATIONAL FACILITIES 1) Computer =66 X 70000=46,2000 0/ 2 - INSTRUCTIONAL AREA 1) 732 X 20,200= 1,47,86400/=	3. LIBRARY FACILITIES (i) - VOLUMES= 1500 X 350= 5,25,000/ (iii) - MULTI-MEDIA PC= 10 X 80000 = 800000/ TOTAL 20,731,400/=	A. संस्था अवसंरचना के तहत निम्नलिखित कमियाँ हैं 1. क्लास रूम अनुमोदन सत्र २०२२-२३ के अनुसार ८२ वर्ग मीटर कम हैं 2. प्रयोगशाला अनुमोदन सत्र २०२२-२३ के अनुसार ५०० वर्ग मीटर कम हैं 3. लाइब्रेरी और रीडिंग रूम अनुमोदन सत्र २०२२-२३ के अनुसार १५० वर्ग मीटर कम हैं 4. साइकिल स्टैंड नहीं हैं 5. कैटीन नहीं हैं। B. संस्था के पुस्तकालय में निम्नलिखित कमियाँ हैं 1. १५०० वॉल्यूम कम हैं 2. ३५० टाइटल कम हैं 3. १० मल्टीमीडिया PC नहीं हैं C. अनुमोदन सत्र २०२२-२३ के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ १३ कम हैं D. कम्प्यूटर ६६ कम हैं	वर्तमान सत्र में AICTE द्वारा कोई भी प्रचलित कार्यवाही संचालित नहीं हैं।


 प्रधानाचार्य
 महामया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी चण्डौली

सस्थान में कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक बजट का आकलन

Sr. No.	Institute Code	Institute Name	Fields	Particulars Select only where Deficiency exist only	Available in Institutions(YES/NO)	Required as AICTE(YES/NO)	New Construction Required Yes/ No	Quantity	Area Required(in Sq. Meter)	Total Area Required(Sq. Meter)(column 9* column 10)	Budget Requirements for removing deficiency(in lacks only)	If Any	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4430	NMPIIT Chandauli	Infrastructure	Library & Reading Room	156	300	Yes	1	150	150	150		
2			Infrastructure	Laboratory	540	1056	Yes	1	500	500			
3			Infrastructure	Classroom	381	462	Yes	1	81	81			
4			Other Facilities	Telephone	Yes	Yes	-	-	-	-	-		
5			Other Facilities	Vehicle Parking	Yes	Yes	-	-	-	-	-		
6			Other Facilities	Backup Electric Supply	Yes	Yes	-	-	-	-	-		
7			Other Facilities	Potable Water Supply	Yes	Yes	-	-	-	-	-		
8			Computational Facilities	Printers	Yes	Yes	-	-	-	-	-		
9			Computational Facilities	A1 size Color Printers	No	No	-	-	-	-	-		
10			Computational Facilities	Legal Application S/W	Yes	No	-	-	-	-	-		
11			Computational Facilities	Legal System S/W	Yes	No	-	-	-	-	-		
12			Computational Facilities	PCs to Student ratio		24	90	66	66	-	-	46.25	
13			Library Facilities	Volumes		1019	2500	1500	1500	-	-	5.25	
14			Library Facilities	Titles		45	400	355	355	-	-		
15			Library Facilities	MultiMediaPC		3	10	-	10	-	-	8	
Total										209.5			


 प्रधानाचार्य
 महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ आईटी
 चन्दौली

MAHAMAYA POLYTECHNIC OF IT CHANDAULI
(EQUIPMENT TO BE PURCHASED)

क्र. सं.	शेड का नाम	कुल मूल्य	
01	ELECTRICAL WORKSHOP	78800	
02	MECHANICAL WORKSHOP	A) SHEET METAL SHOP	13000
		B) PAINTING SHOP	7000
		C) WOOD & LAMINATE SHOP	171500
03	ELECTRICAL ENGINEERING LAB	302500	
04	ELECTRONICS WORKSHOP AND PROJECT LABORATORY	131500	
05	RADIO & AUDIO VIDEO ENGINEERING LAB	37000	
06	DIGITAL ELECTRONICS & MICROPROCESSOR	200000	
07	COMPUTER CENTRE/FURNITURES	4522000	
08	OPTICAL FIBER ENGINEERING	50000	
	TOTAL	5513300/- (Total Fifty Five Lacs Thirteen Thousand Three Rupees Only)	

K. K. K.
प्रधानाचार्य

महामाया पालीटेक्निक
आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी
चण्डीली

K. K. K.
प्रधानाचार्य

महामाया पालीटेक्निक
आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी
चण्डीली