

प्रेषक,

प्रधानाचार्य

संत रविदास राजकीय पॉलिटेक्निक चकिया,
चंदौली।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश कानपुर।

चंदौली।

पत्रांक:- 96 / SRGP- AICTE/2022-23

दिनांक:- 11-05-2022

विषय: AICTE मानक के अनुसार इंगित कमियों के निराकरण हेतु व्यापक कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान का राज्य स्तर पर आकलन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके ईमेल दिनांक 09.05.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त सुचना निर्धारित प्रारूप पर Hard Copy/Soft Copy(एक्सेल में) तैयार करके आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रधानाचार्य

संत रविदास राजकीय पॉलिटेक्निक चकिया

Chakia Chandauli

चंदौली।

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| सं0 | संस्थाका नाम | सत्र 2020-21 में प्रवेश क्षमता | अनुमोदनपत्र 2020-21 AICTE द्वारा इंगित कमियों (EOA) के अनुसार बिन्दुवार | सत्र 2021-22 में प्रवेश क्षमता | अनुमोदन पत्र 2021-22 AICTE द्वारा इंगित कमियों (EOA) के अनुसार बिन्दुवार | अनुमोदनपत्र 2021-22 के सापेक्ष निक्षेपित / निस्तारित बिंदु (कमियों) का नाम कमिया | अनुमोदनपत्र 2021-22केसापेक्ष/अनिस्तारित बिंदु (कमियों) कानाम एवं उनके निस्तारित हेतु स्तर यथा (शासन /निदेशालय /संस्था) | संस्था द्वारा कमियों के निस्तारण हेतु उचित Budget आकलन / प्रस्ताव /डिमांड(बिन्दुवार) | संस्था द्वारा अवसंरचना /उपकरण /साजसज्जा / पुस्तके /शैक्षणिकस्टाफआदिस म्बंधितनवीन-कार्य /प्रगतिविषयककारवा ही/ संक्षिप्तविवरण | वर्तमान सत्रमें AICTE द्वारा प्रचलित कारवाही SC/SHC/EV C/ SAC |
|-----|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|

(COMPLAINCE REPORT)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| 1 | SANT RAVIDAS RAJKIYA POLYTECHNIC, CHAKIA, CHANDAULI | 48x3=144 =144 (FULL INTAKE) | 1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)- INTERNET BANDWIDTH (ii) - NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB (iii) – PCs TO STUDENT RATIO 2 - FACULTY DEFICIENCY 3. INSTRUCTIONAL AREA COMMON FACILITIES (i) – ATLEAST 5 MOUs WITH INDUSTRIES (ii) – DISPLAY OF COURSE(S) AND APPROVED IN ENTRANCE (iii) WASTE MANAGEMENT 4. LIBRARY FACILITIES (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC | 60x3=180 =180 (FULL INTAKE) | 1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)- NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB (ii) –PCs TO STUDENT RATIO 2 - FACULTY DEFICIENCY 3. LIBRARY FACILITIES (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC | 1- INSTRUCTIONAL AREA COMMON FACILITIES (i) – ATLEAST 5 MOUs WITH INDUSTRIES (ii) – DISPLAY OF COURSE(S) AND APPROVED IN ENTRANCE (iii) WASTE MANAGEMENT | 1-COMPUTATIONAL FACILITIES (i)- NUMBER OF PCs IN LANGUAGE LAB --->निदेशालय /संस्था (ii)-PCs TO STUDENT RATIO --->निदेशालय /संस्था 2 - FACULTY DEFICIENCY --->शासन /निदेशालय 3. LIBRARY FACILITIES --->निदेशालय /संस्था (i) - VOLUMES (ii) - TITLES (iii) - MULTI-MEDIA PC | 1- COMPUTATIONAL FACILITIES 1) Language Lab = 1800000/ 2) Computer =78 X 70000=54,60000/ 2. LIBRARY FACILITIES (i) – VOLUMES= 1361X 370= 503570/ (iii) - MULTI-MEDIA PC= 10X80000=800000/ | A. संस्था अवसंरचना के तहत निम्नलिखित कमियाँ हैं 1 संस्था अभी निर्माणाधीन है। 2. लैंग्वेज लैब स्थापित नहीं है। B. संस्थाके पुस्तकालय में निम्नलिखित कमियाँ हैं 1. 1361 वॉल्यूम कम हैं 2. 317 टाइटल कम हैं 3. 10 मल्टीमीडिया PC नहीं हैं C. अनुमोदन सत्र २०२२-23 के अनुसार 12 शैक्षणिक स्टाफ कम हैं D. कंप्यूटर लैब में 78 कम्प्यूटर कम है | वर्तमान सत्र में AICTE द्वारा कोई भी प्रचलित कार्यवाही संचालित नहीं हैं। |


 Principal
 Sant Ravidas Government Polytechnic
 Chakia, Chandauli

सस्थान में कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक बजट का आकलन

| Sr. No. | Institute Code | Institute Name | Fields | Particulars Select only where Deficiency exist only | Available in Institutions(YE S/NO) | Required as AICTE(YES/NO) | Quantity Required | Budget Requirements for removing deficiency(in lacks only) | If Any | |
|---------|----------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | |
| 1 | 4833 | Sant Ravidas Government Polytechnic Chakia Chandauli | Infrastructure | Building | Under Construction | | | | | |
| 2 | | | Other Facilities | Sewage Disposal System | Yes | No | - | - | | |
| 3 | | | Other Facilities | Telephone | Yes | | - | - | | |
| 4 | | | Other Facilities | Vehicle Parking | Yes | No | - | - | | |
| 5 | | | Other Facilities | Backup Electric Supply | Yes | No | - | - | | |
| 6 | | | Other Facilities | Potable Water Supply | Yes | No | - | - | | |
| 7 | | | Computational Facilities | Printers | Yes | No | - | - | | |
| 8 | | | Computational Facilities | A1 size Color Printers | No | No | - | - | | |
| 9 | | | Computational Facilities | PCs in Language lab | No | Yes | 25 | 18 | | |
| 10 | | | Computational Facilities | Legal Application S/W | Yes | Yes | 4 | 2 | | |
| 11 | | | Computational Facilities | Legal System S/W | Yes | Yes | 2 | 2 | | |
| 12 | | | Computational Facilities | PCs to Student ratio | No | Yes | 78 | 55 | | |
| 13 | | | Library Facilities | Volumes | 1264 | 2625 | 1361 | 5 | | |
| 14 | | | Library Facilities | Titles | 108 | 425 | 317 | | | |
| 15 | | | Library Facilities | Journals | Yes | No | - | | - | |
| 17 | | | Library Facilities | Reading Room Seating Capacity | Under Construction | | | | | |
| 18 | | | Library Facilities | MultiMediaPC | No | | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | Total | 90 | | |


 Principal
 Sant Ravidas Government Polytechnic
 Chakia, Chandauli